

Technisches Datenblatt

GRIVORY GV

Polymer: PPA

ISO Bezeichnung:

Produktgruppe: PPA

Kurzbeschreibung Produktfamilie:

Grivory wird für die Herstellung von technischen Bauteilen eingesetzt, welche sich auszeichnen durch hohe Steifigkeit und Festigkeit, geringe Beeinflussung der Eigenschaften durch Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme, gute Dimensionsstabilität und geringer Verzug, polyamidtypische, gute Chemikalienbeständigkeit, gute Oberflächenqualität, rationelle und kostengünstige Fertigung.

Eigenschaften:

Typische Anwendungsgebiete:

Beschläge, Betätigungselemente, Fittinge, Gehäuse, Griffe, Träger, Verbindungselemente, Wasserzählergehäuse

Branchen:

Automobilbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Haushaltsgeräte, Lebensmittel verarbeitende Industrie, Luftfahrtindustrie, Maschinenbau, Sanitärindustrie

Verarbeitungshinweise:

Rechtliche Hinweise:

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

* Bei FE-Produkten handelt es sich um Entwicklungsprodukte, die sich noch in der Versuchsphase befinden. Technische Daten können sich im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung noch verändern. Über die Kommerzialisierung von FE-Produkten ist noch nicht endgültig entschieden. Wir behalten uns vor, die Herstellung von FE-Produkten ohne nähere Angaben von Gründen einzustellen.

Erstellungsdatum: 26.04.2024

Am Weidenbach 8-10
51491 Overath

Telefon +49 (0)2206 90851-100
Telefax +49 (0)2206 90851-199

E-Mail: kontakt@barlog.de
Web: www.barlog.de